AGAMA

ALPINA®

Katalog
zahradní techniky

2021

LÉTO–PODZIM

Traktory ▸ Sekačky ▸ Vertikutátory ▸ Rotavátory ▸ Foukače ▸ Drtiče a štěpkovače ▸ Sněhové frézy

Bubnové sekačky

Objednací číslo	2305316SLV
Motor	Rato 225
Typ motoru	čtyřtaktní benzínový
Objem	223 cm³
Kroutící moment	12,5 Nm
Výkonová kategorie	7,5 HP
Svahová dostupnost	30°
Šíře záběru	64 cm
Počet nožů	4
Výška sekání	3,5 cm
Pojezd	ano, nezáviský na sečení
Pojezdová rychlost	2,5 km/h
Pohon rotoru	řemenem
Hmotnost	62 kg

AGAMA SB 225

20 990,-

Objednací číslo	6305316SP
Motor	Briggs & Stratton 875iS
Typ motoru	čtyřtaktní benzínový
Objem	190 cm³
Kroutící moment	11,87 Nm
Výkonová kategorie	7 HP
Svahová dostupnost	30°
Šíře záběru	64 cm
Počet nožů	4
Výška sekání	3,5 cm
Pojezd	ano, nezáviský na sečení
Pojezdová rychlost	2,5 km/h
Pohon rotoru	řemenem
Hmotnost	61 kg

AGAMA SB 875iS

24 990,-

Zahradní sekačky elektrické

230 V

Objednací číslo	293320064/A14
Motor	230 V/50 Hz
Výkon	1000 W
Šířka sečení	32 cm
Skelet sekačky	polypropylen
Pojezd	ne
Výška sekání	25–65 mm
Nastavení výšky sečení	jednotlivě
Počet poloh sečení	3
Objem koše	25 l
Výhoz	zadní, do koše
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	7,5 kg
Mulčování	ne
Materiál koše	plast
Průměr kol	140 mm
Doporučená plocha	do 300 m²

ALPINA BL 320E

2 490,-

Objednací číslo	293380064/A14
Motor	230 V/50 Hz
Výkon	1400 W
Šířka sečení	38 cm
Skelet sekačky	polypropylen
Pojezd	ne
Výška sekání	25–65 mm
Nastavení výšky sečení	jednotlivě
Počet poloh sečení	3
Objem koše	40 l
Výhoz	zadní, do koše
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	8,7 kg
Mulčování	ne
Materiál koše	plast
Průměr kol	140 mm
Doporučená plocha	do 500 m²

ALPINA BL 380E

2 990,-

230 V

230 V

Objednací číslo	294420064/A19
Motor	230 V/50 Hz
Výkon	1800 W
Šířka sečení	42 cm
Skelet sekačky	polypropylen
Pojezd	ne
Výška sekání	25–75 mm
Nastavení výšky sečení	centrálně
Počet poloh sečení	6
Objem koše	50 l
Výhoz	zadní, do koše
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	14 kg
Mulčování	volitelné
Materiál koše	plast
Průměr kol	150/250 mm
Doporučená plocha	do 800 m²

ALPINA BL 420 EP

5 490,-

Zahradní sekačky benzínové

Objednací číslo	2L0482044/A21
Motor	ST 140 OHV
Objem	139 cm³
Výkonová kategorie	5 HP
Šířka sečení	46 cm
Skelet sekačky	ocel
Pojezd	ano
Výška sekání	22–65 mm
Počet poloh sečení	centrálně, 6 poloh
Objem koše	60 l
Výhoz	zadní, do koše
Výškově nast. rukojeť	ano
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	26 kg
Mulčování	volitelné
Materiál koše	textil + plast
Průměr kol	200/200 mm
Doporučená plocha	do 1 200 m²

ALPINA AL5 46 SA

7 690,-

NOVINKA



NOVINKA

Objednací číslo	2L0536844/A21
Motor	ST 170 OHV
Objem	166 cm³
Výkonová kategorie	6 HP
Šířka sečení	51 cm
Skelet sekačky	ocel
Pojezd	ano
Výška sekání	22–80 mm
Počet poloh sečení	centrálně, 6 poloh
Objem koše	60 l
Výhoz	zadní, boční, do koše
Výškově nast. rukojeť	ano
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	32 kg
Mulčování	ano
Materiál koše	textil + plast
Průměr kol	200/280 mm
Doporučená plocha	do 1 800 m²

ALPINA AL5 51 SAQ

10 990,-

Objednací číslo	2L0482034/A21
Motor	Honda GCVx145
Objem	145 cm³
Výkonová kategorie	5 HP
Šířka sečení	46 cm
Skelet sekačky	ocel
Pojezd	ano
Výška sekání	22–65 mm
Počet poloh sečení	centrálně, 6 poloh
Objem koše	60 l
Výhoz	zadní, do koše
Výškově nast. rukojeť	ne
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	24 kg
Mulčování	volitelné
Materiál koše	plast
Průměr kol	200/200 mm
Doporučená plocha	do 1 200 m²

ALPINA AL4 46 SH

11 990,-

NOVINKA

Vertikutátory

230 V

NOVINKA

Objednací číslo	290002134/A20
Motor	230 V, kartáčový
Výkon	1300 W
Šířka záběru	32 cm
Skelet vertikutátoru	polypropylen
Nastavení výšky	–6 až + 4 mm
Počet poloh	4
Pracovní vřetena	16 nožů / 36 pružin
Objem koše	40 l
Výškově nast. rukojeť	ne
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	10,2 kg
Materiál koše	textil
Průměr kol	94/200 mm
Doporučená plocha	do 300 m²

ALPINA ASC 1.3 E

3 290,-

230 V

NOVINKA

Objednací číslo	290002154/A20
Motor	230 V, kartáčový
Výkon	1500 W
Šířka záběru	38 cm
Skelet vertikutátoru	polypropylen
Nastavení výšky	–13 až + 4,5 mm
Počet poloh	centrálně, plynule
Pracovní vřetena	20 nožů / 44 pružin
Objem koše	50 l
Výškově nast. rukojeť	ano
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	14,5 kg
Materiál koše	plast
Průměr kol	160/140 mm
Doporučená plocha	do 800 m²

ALPINA ASC 1.5 E

3 990,-

NOVINKA

Objednací číslo	211400244/A20
Motor	Stiga TM 60
Objem	182 cm³
Výkonová kategorie	6,5 HP
Šířka záběru	40 cm
Skelet	ocel
Pojezd	ano
Nastavení výšky	0–15 mm
Počet poloh	5 centrálně
Pracovní vřetena	32 plovoucích nožů
Objem koše	50 l
Výškově nast. rukojeť	ano
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	44 kg
Materiál koše	textil
Průměr kol	180/180 mm
Doporučená plocha	do 2 000 m²

ALPINA ASC 40 G

14 490,-

Rotavátor benzínový

NOVINKA

Objednací číslo	211360044/A20
Motor	ST 120 OHV
Objem	123 cm³
Výkon	1,9 kW
Výkonová kategorie	4 HP
Šířka záběru	36 cm
Průměr nožů	24,5 cm
Pracovní hloubka	20 cm
Převodovka	převod v olejové lázni + řemen
Počet rychlostí	1
Počet nožů	4
Hmotnost	27 kg
Doporučená plocha	do 500 m²

ALPINA ATL 36 V

7 990,-

Foukač / vysavač elektrický

230 V

NOVINKA

Objednací číslo	255260004/A20
Motor	230 V, bezkartáčový
Výkon	2600 W
Průměrný objem vzduchu	7 m³/min
Maximální rychlost vzduchu	92 m/s
Drtící nože	ano
Vysávací zařízení	ano
Objem koše	45 l
Hmotnost	3,3 kg
Doporučená plocha	do 1 000 m²

ALPINA ABL 2.6 E

2 290,-

Zahradní traktory

NOVINKA

Objednací číslo	2T2120404/A20
Motor	ST 500
Počet válců	1
Objem	452 cm³
Výkonová kategorie	16 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Výhoz	zadní, do koše
Počet nožů	2
Nast. výšky sečení	centrální
Počet poloh sečení	7
Výška sekání	25–80 mm
Šířka sečení	84 cm
Mulčování	volitelné
Objem koše	240 l
Hmotnost	165 kg
Rám	ocel
Doporučená plocha	do 3 500 m²

- Spolehlivý jednoválcový motor LONCIN ST 500
- Dvounožová žací hlava vybavená elektromagnetickým zapínáním
- Šířka záběru 84 cm
- Nabíječka akumulátoru v základní výbavě

ALPINA AT4 84 HA

54 990,-

Objednací číslo	2T2620404/A21
Motor	ST 500
Počet válců	1
Objem	452 cm³
Výkonová kategorie	16 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Výhoz	zadní, do koše
Počet nožů	2
Nast. výšky sečení	centrální
Počet poloh sečení	7
Výška sekání	25–80 mm
Šířka sečení	98 cm
Mulčování	volitelné
Objem koše	200 l
Hmotnost	167 kg
Rám	ocel
Doporučená plocha	do 4 000 m²

ALPINA AT4 98 HA

63 990,-

NOVINKA

- Spolehlivý jednoválcový motor LONCIN ST 500
- Dvounožová žací hlava vybavená elektromagnetickým zapínáním
- Šířka záběru 98 cm
- Nabíječka akumulátoru v základní výbavě

NOVINKA

Objednací číslo	2T2630404/A20
Motor	ST 550 Twin
Počet válců	2
Objem	586 cm³
Výkonová kategorie	20 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Výhoz	zadní, do koše
Počet nožů	2
Nast. výšky sečení	centrální
Počet poloh sečení	7
Výška sekání	25–80 mm
Šířka sečení	98 cm
Mulčování	volitelné
Objem koše	240 l
Hmotnost	174 kg
Rám	ocel
Doporučená plocha	do 4 000 m²

- Spolehlivý dvouválcový motor LONCIN ST 550 Twin
- Dvounožová žací hlava vybavená elektromagnetickým zapínáním
- Šířka záběru 98 cm
- Nabíječka akumulátoru v základní výbavě

ALPINA AT4 98 HWA

71 990,-

Objednací číslo	2T0980404/A21
Motor	ST 650 Twin
Počet válců	2
Objem	635 cm³
Výkonová kategorie	22 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Výhoz	zadní, do koše
Počet nožů	2
Nast. výšky sečení	centrální
Počet poloh sečení	7
Výška sekání	30–90 mm
Šířka sečení	102 cm
Mulčování	volitelné
Objem koše	300 l
Hmotnost	229 kg
Rám	ocel
Doporučená plocha	do 6 000 m²

ALPINA AT8 102 HW2

84 990,-

NOVINKA

- Spolehlivý dvouválcový motor LONCIN ST 650 Twin
- Dvounožová žací hlava vybavená elektromagnetickým zapínáním
- Šířka záběru 102 cm
- Nabíječka akumulátoru v základní výbavě

NOVINKA

Objednací číslo	2T1210404/A20
Motor	ST 500
Počet válců	1
Objem	452 cm³
Výkonová kategorie	16 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Výhoz	boční
Počet nožů	2
Nast. výšky sečení	centrální
Počet poloh sečení	7
Výška sekání	25–80 mm
Šířka sečení	108 cm
Mulčování	ano
Objem koše	-
Hmotnost	169 kg
Rám	ocel
Doporučená plocha	do 6 500 m²

ALPINA AT3 108 HA

57 990,-

- Spolehlivý jednoválcový motor LONCIN ST 500
- Dvounožová žací hlava vybavená elektromagnetickým zapínáním
- Šířka záběru 108 cm
- Nabíječka akumulátoru v základní výbavě

Drtič benzínový

Objednací číslo	FYS-13L
Motor	4-takt, jeden válec
Výkon	jmenovitý 7,7 kW max. 8,5 kW
Typ	drtič zahradního odpadu
Doporučený průměr větví	max. 100 mm (boční podavač)
Rozměry stroje	860×750×1310 mm
Hmotnost	105 kg
Objem motoru	389 cm³
Kapacita palivové nádrže	2,6 l
Kapacita olejové náplně	1,4 l
Drtící nože	2 nože + 16 kladívek

AGAMA FYS-13L

22 990,-

Drtič elektrický

230 V

NOVINKA

Objednací číslo	290000224/A20
Motor	230 V
Výkon	2200 W
Drtící mechanismus	kotoučový nůž
Oboustranný nůž	ano
Doporučený průměr větví	max 40 mm
Podavač	ano
Objem koše	50 l
Materiál koše	textil
Hmotnost	11,3 kg

ALPINA ACH 2.2 E

3 690,-

Štěpkovač elektrický

230 V

NOVINKA

Objednací číslo	290001254/A20
Motor	230 V, bezkartáčový
Výkon	2500 W
Drtící mechanismus	rotační válec s 8 zuby
Oboustranný nůž	ne
Doporučený průměr větví	max 40 mm
Podavač	ano
Objem koše	60 l
Materiál koše	plast
Hmotnost	27,4 kg

ALPINA ASH 2.5 E

5 590,-

Sněhové frézy

Sněhová fréza	benzínová dvoustupňová
Objednací číslo	V551
Motor	163 cm³
Typ motoru	4-taktní OHV
Výkon	5,5 HP
Šířka záběru	56 cm
Výška záběru	51 cm
Rychlost	4 vpřed / 2 vzad
Ovládání směru odhozu	190° z místa obsluhy
Startování	manuální
Světlomet	ne
Vyhřívaná rukojeť	ne
Sněhové řetězy	příslušenství k dokoupení
Objem palivové nádrže	3,6 l
Pneumatiky	SNOW GRIP 4,10-6
Pojezdová převodovka	disková s plynulým převodem CVT
Volnoběžný chod	ano
Hmotnost	70 kg

AGAMA 551Q

~~11 990,-~~ **9 990,-**

Sněhová fréza	benzínová dvoustupňová
Objednací číslo	V651
Motor	196 cm³
Typ motoru	4-taktní OHV
Výkon	6,5 HP
Šířka záběru	56 cm
Výška záběru	51 cm
Rychlost	6 vpřed / 2 vzad
Ovládání směru odhozu	190° z místa obsluhy
Startování	manuální
Světlomet	ne
Vyhřívaná rukojeť	ne
Sněhové řetězy	příslušenství k dokoupení
Objem palivové nádrže	3,6 l
Pneumatiky	SNOW GRIP 4,10-6
Pojezdová převodovka	disková s plynulým převodem CVT
Volnoběžný chod	ano
Hmotnost	78 kg

AGAMA 651Q

12 990,-

Sněhová fréza	benzínová dvoustupňová
Objednací číslo	STG6562C-01E
Motor	196 cm³
Typ motoru	4-taktní OHV
Výkon	6,5 HP
Šířka záběru	62 cm
Výška záběru	51 cm
Rychlost	6 vpřed / 2 vzad
Ovládání směru odhozu	190° z místa obsluhy
Startování	man. + el. 230 V
Světlomet	ano
Vyhřívaná rukojeť	ne
Sněhové řetězy	příslušenství k dokoupení
Objem palivové nádrže	3,6 l
Pneumatiky	SNOW GRIP 4,80-8
Pojezdová převodovka	disková s plynulým převodem CVT
Volnoběžný chod	ano
Hmotnost	82 kg

AGAMA 6562A-01E

17 990,-

MOTOR JIKOV GREEN

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

Obchodní oddělení Velké Meziříčí

Tel: 566 501 902
Email: objednavkyvm@mjgreen.cz

Váš prodejce:

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP s tradicí od roku 1899, provozující činnost v oborech strojírenství a slévárenství, vyvážející své výrobky do celého světa.

MOTOR JIKOV